

Tiger(10.4)

Intel

メーカー/機種名	SONY VAIO VNG-TZ50B
Image	uphack10.4.9 v1.2
インストーラ	
ドライバ/パッチ	
【備考】 <ul style="list-style-type: none">・ uphack10.4.9 V1.4 r3からGMA950、AppleSMBIOS.kext netkas、Azalia Audioをインストール。・ 有線LANはAppleYukon.kextのInfo.plistを編集。 詳細・ QE/CI有効・ 解像度はDisplayConfigXで変更。・ キーボードはPSJ.keylayoutを使用。・ koolkal 10.4.10 intel combo sse2 & sse3 V2で10.4.10に。	
履歴：2007/11/29 14:25 テーブルレイアウトを変更	

メーカー/機種名	Toshiba dynabook CX1/212CMEW
Image	Mac OS X 10.4.8 [JaS AMD-Intel-SSE2-SSE3 with PPF1 & PPF2].iso
インストーラ	
ドライバ/パッチ	
【備考】 <ul style="list-style-type: none">・ BTとサウンドはBIOSでハードウェアをBIOSで初期化に設定で自動認識・ 有線LanはOSX86系サイトのOSX86 Project Wikiへ行き、3rd Party Driver ListからたどってAppleIntel8255x_1_.kext_2.rarを入手、・ 無線LanはMac miniと同じドライバが使用可能。 /System/Library/Extensions/IO80211Family.kext/Contents/PlugIns/AirPortAtheros5424.kext/Contents/Info.plistにデバイスIDを追記で認識・ キーボードはPSJ.keylayoutを使用。	
履歴：2007/11/29 14:26 テーブルレイアウトを変更	

AMD

Leopard(10.5)

Intel

メーカー/機種名	Lenovo Thinkpad T60 2623
----------	--------------------------

Image	Brazil EFI v5.1適用後10.5.1。
インストーラ	
ドライバ/パッチ	
<p>【備考】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 解像度 com.apple.Boot.plistの編集で1400x1050x32 ・ QE/CI有効化 /System/Library/Extensions/ATIRadeonX1000.kext/Contents/Info.plistを編集0x71461002 -> 0x71451002 ・ Bluetooth,有線LAN, 音は何もしなくても使える。 ・ Wifi有効化 /System/Library/Extensions/IO80211Family.kext/Contents/PlugIns/AirPortAtheros.kext/Contents/Info.plistに<string>pci168c,1014</string>を追加して使えるようになった。 	

メーカー/機種名	Lenovo Thinkpad x60 1706
Image	ToH
インストーラ	
ドライバ/パッチ	
<p>最初のディスクユーティリティでHDDのパーティションを切るときにMBRを指定して、それから「消去」すること。 後はネットのそこらにあるようにすれば問題なし。オプションはどれを入れても消しても問題起きて無い。 最初は音もでないし、PCカードも使えないが探せばkext対応のkextが出てくるのでそれをインストールすればOK EFI化も作業そのものは問題なく終了。 但し、EFI化後、10.5の状態から10.5.6にUpdate使用とするとインストール中panicになってしまう。原因は調査中。EFIがうまくいってないのか？</p>	

メーカー/機種名	Panasonic Toughbook CF-30
Image	Leo4Allv2 X.5.2
インストーラ	
ドライバ/パッチ	
<p>【備考】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 解像度 com.apple.Boot.plistの編集が必要。GPS、Bluetooth、Ethernet、無線LAN、セカンドバッテリー、日本語キーボードマップ、SDカードスロット、サウンドドライバ、PCカードスロット、背面用エクステンションコネクタが死亡。何故かタッチパネルスクリーンとトラックパッドは何もしなくても使える。このLEOのイメージにはことえりと日本語環境が付いてこないなので別途でインストールする必要が出てくる 	

メーカー/機種名	SONY VAIO VGN-FS90S
Image	iPC OSx86 10.5.6 Universal PPF5 (Final)
インストーラ	言語は日本語のみ選択。 カスタマイズは全てOFF xxxを選択
ドライバ/パッチ	
<p>【備考】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カスタマイズ：チェック項目 iPC OSx86 10.5.6 Base System <ul style="list-style-type: none"> Language Translations Japanese iPC OSx86 10.5.6 Intel AMD SSE2 SSE3 <ul style="list-style-type: none"> Kernels 9.2.0 netkas SpeedStep Kernel Drivers <ul style="list-style-type: none"> Legacy Time Machine Fix Video Drivers NVIDIA Legacy GeForce Drivers Chipset Drivers LegacyAppleIntelPIIXATA Audio Drivers Other Audio Drivers Azalia Audio Ethernet Drivers Intel PRO 100/VE Wireless Drivers Intel PROSet/Wireless 2200 Fixes and Patches ACPI Fix CPUS=1 One Core Fix FireWire Mount Fix Shutdown/Restart Fix UUID Error Fix PS/2 Device Support PS/2 Keyboard Fix PS/2 Mouse Fix AppleSMBIOS Patch SMBIOSResolver 	

AMD

テンプレート

メーカー/機種名	
Image	

インストーラ	言語は日本語のみ選択。 カスタマイズは全てOFF xxxを選択
ドライバ/パッチ	
【備考】 ・その1 ・その2 ・その3	

・動作報告 自作PC

- ・ [動作報告 自作PC Tiger](#)
- ・ [動作報告 自作PC Leopard](#)
- ・ [動作報告 自作PC Snow Leopard](#)
- ・ [動作報告 メーカーデスクトップPC](#)
- ・ [動作報告 メーカーノートPC](#)