

## 2ch テンプレート

### 本スレ用テンプレート

#### 前スレ

Wiiでバックアップを動かそう 24 -TWENTY FOUR-  
<http://game14.2ch.net/test/read.cgi/gameurawaza/1206343082/>

#### Wiki

Wiiでバックアップを動かそう@Wiki  
<http://www29.atwiki.jp/wiibackup/>

#### 関連スレ

【隔離】MODチップ 取付できない難民の数 2001+  
<http://game14.2ch.net/test/read.cgi/gameurawaza/1204608521/>  
 【Wii】Wii関連の質問に全力で答えるスレ【m d】  
<http://game14.2ch.net/test/read.cgi/gameurawaza/1203492955/>  
 【GC】ゲームキューブ改造 1【GameCube】  
<http://game14.2ch.net/test/read.cgi/gameurawaza/1191083025/>

- ・みんな仲良くマターリ語ること
- ・テンプレートは>>2-7
- ・投稿前にWiki、>>3-5のQ&Aを読んでから投稿すること
- ・質問をする際はなるべく>>7の質問用テンプレートを使うこと
- ・はんだ付けに関する話題が出たら隔離スレに誘導
- ・その他のくだ質が出たら質問スレに誘導
- ・2chブラウザを使うこと <http://www.monazilla.org/>
- ・焼いたゲームが途中で止まったりするヘタレな奴 5 カ条  
メディアが糞！焼きが糞！ピックアップが糞！熱暴走の本体が糞！解決できないお前が糞！
- ・次スレは>>950 逃げたら>>960 >>960も逃げたら有志

販売されているD2CチップのWii対応はd2ckey・Argon・D2Pro・D2CPro等ですのでご注意ください  
 FW3.0J以上においてSDメディアランチャー等が動かない件については>>6  
 2層ソフトの焼き方については <http://www29.atwiki.jp/wiibackup/pages/57.html>

海外版では絶対にFWを更新してはいけません！！  
 割れ関係はダウンロード板でどうぞ

レスをする際はsage進行をお願いします。

#### リンク集

DMS/D2A/D2B基盤対応  
 wikey  
<http://www.wikey.cn/>

CycloWiz  
<http://www.teamcyclops.com/>

yaosm  
<http://wiinewz.com/forums/yaosm/>

D2C基盤対応  
 d2ckey  
<http://www.d2ckey.com/>

Argon  
<http://www.infectus.biz/argon.php>

d2pro  
<http://www.d2pro.com/>

d2cPro  
<http://www.d2cpro.com/>

## 全基盤対応

Wasabi

<http://www.wasabi.net.cn/>

## Q&A

詳しくはWiki内Q&A参照 <http://www29.atwiki.jp/wiibackup/pages/31.html>

### 基本

Q. どうやったバックアップの起動ができるの？

A. 現状ではMODチップを付けるのが最も効果的。

### イメージ吸い出し

Q. イメージ吸い出しできない。ドライブは8164B。

A. まず再度ケーブルが正しく接続されているか確認。

駄目なら、HDDのフォーマットがFAT32の可能性があるので確認(NTFSでないとなら4G以上が扱えない)。

駄目なら、他のPCで試してみる。

駄目なら、ケーブルがイカれているかも。

### Modチップ

Q. D2CkeyとかWi ikeyとか沢山チップがあるけど、どれを買えばいい？

A. どれでもいい。但し本体の基盤チップによって対応が異なるので、対応するものを使うこと。

Q. チップは何処で買えばいいの？

A. 各公式サイトに記載されている、公式代理店を使うと安全に購入できる。それが自作しろ

Q. チップはD2Cにも対応してますか？

A. d2ckey・Argon・D2Prp・D2CPro等、各公式サイトを見ること

半田ゴテ、半田、ケーブルは4種とも必須アイテムなので金額に考慮しない

実売価格(divineo)送料約500円

wi ikey正規3000円 wi ikeyClone1000円

Free & yao&OpenWi iは自分で作成するので

スレ内検索で最安はライター680円、チップ120円、ケーブル300円は別途必要になる

計1100円

## はんだ付け

Q. 新品を買ったら対策版だった!助けて!

A. チップを削るしか取り付けの方法はない

無理だと思ったら対策前のWi iを中古で探すなどしろ

Q. 何処にどうはんだ付けするの？

A. 各公式サイトや、Wikiのページなどを見る。それでも分からないならググれ

Q. はんだ付けするのに、どんな器具が必要？

A. Wikiのページ見る

Q. はんだでつけるリード線は何を使えば？

A. 千石電商のUL3417-32 L-10がオヌヌメとのこと

[http://www.sengoku.co.jp/modules/sgk\\_cart/search.php?toku=%C5%C5%C0%FE&cond8=or&dai=&chu=32&syo=&k3=0&pf!g=n&list=2](http://www.sengoku.co.jp/modules/sgk_cart/search.php?toku=%C5%C5%C0%FE&cond8=or&dai=&chu=32&syo=&k3=0&pf!g=n&list=2)

Q. リード線の太さはどれぐらいがいいの？

A. 取り付けるところがかなり小さいため、細めがいい。AWGってのが線の太さを表している

数字が大きいほど細い、AWG32 ~ ぐらいの耐熱にしとけ

Q. はんだ付けしたらパターンが取れた!

A. パターンをたどってチップの足に直付けすれば大丈夫

もしくはシルバー伝導パターンペン(¥3,000)を使え <http://www.atex.pos.to/tracepen.htm>

Q. はんだ付けなんて無理!

A. DreamLandやききょうやで取り付け代行してる <http://www.yumenosima.com/> <http://www.kikyo-ya.net/>

ただし自己責任。

## トラブル

Q. お天気チャンネル・ニュースチャンネルが直りません。  
A. 再度Wikiのトラブル対処法を実行しろ。無理だったら直すまで試行錯誤or初期化

その他

Q. マリオギャラクシーが起動しないんですが・・・  
A. 各modのFWを最新版にすると起動する。

Q. Wikeyでイメージ吸出しに使うSDカードアダプタは純正でOK?  
A. OK

Q. ノートのドライブじゃ駄目?  
A. スペックが低けりゃ駄目な場合がある、基本的には問題ない。

Q. メディア何使ってる?  
A. 海外の糞メディアでも動くが本体のピックアップレンズを傷めるので出来ればいいメディア使え。

Q. オープニングでとまるんだけど?  
A. 焼きミスの可能性が高い、再起動して焼きなおしてみろ、それでも駄目ならCRCをチェックしてみる

Q. CRCって?  
A. それぐらいはぐるぐるを覚えようね^^

Q. MOD付本体でwi-fi繋いでいいの?  
A. 繋ぐな。繋ぎたい人は無改造Wiiで。

Q. d2ckeyでマリオ&ソニック北京が動かないんだけど?  
A. 焼きミスもしくはMANHUNT2の可能性あり、ヘッダをWiiBrickBlocker調べてみたほうがいいよ。d2ckeyでの動作確認は取れてます。

Q. 焼くソフトって何使ってるの?  
A. imgburnのデフォルト設定でOK、Imgburnでぐぐればでてる。

Q. 本体が倒れた後バックアップが起動しなくなった!!  
A. はんだ付けが甘かったんじゃないか? 開けて付け直すと大体動くよ。

Q. MODの取り付け方なんだけど・・・  
A. 隔離スレへどうぞ

3.0J以上でSDメディアランチャーetc. が動かない件について  
猿でもわかる解説まとめ

<http://forums.maxconsole.net/showthread.php?t=72223>  
から、Jap Version  
<http://www.kkwarezupload.com/uploadfile/5311>  
(kkw-wikey.1.2.on.firmware.3.0.JAP)をダウンロード

解凍後、kkwarez.exeを実行、作成された kkw.Wikey.1.2.JAP.iso を焼く  
MODチップを付けたWiiで起動。(ここからGCコントローラ必須)  
「DVD BOOT」を選択  
「Plase a Disk in the Drive・・・」と出るのでAボタンを押す  
しばらくしてブートメニューがでるので  
「WiiKey base 1.2」を選択してSTARTボタンを押す  
解像度を聞いてくるので、「Auto Detect」(Aボタン)を押す  
Wikeyセットアップが起動。  
コンフィグレーション設定、ディスクバックアップ等、ウ-

-----  
WiiFreeのセットアップディスクの起動方法解説

で作成されたisoファイルを焼いて、  
MODチップを付けたWiiで起動。(ここからGCコントローラ必須)  
「DVD BOOT」を選択  
「Plase a Disk in the Drive・・・」と出るので、  
WiiFreeセットアップディスクに入れ替えてAボタンを押す

ウ-

なお、この問題はMODチップを更新することで解決する。

・質問者用テンプレート

質問をするときはこのテンプレートを使ってください。

質問用テンプレート

【質問内容】(できるだけ詳細に)

【使っているModチップ】(質問の対象のModチップを記入)

質問前に自分が行ったこと

【Wiki・>>3-4のQ&Aは全て見たか】YES/NO

【英語サイトの内容も全て理解したか】YES/NO

【検索し尽くしたか】YES/NO

【調べたサイトの名前】(名称を全て列挙)

【検索キーワード】(全て列挙)

【過去ログも全て読んだか】YES/NO

【自分で試行錯誤したか】(試したことを全て列挙、ソフトウェアを使用したのなら名称も記載)

【試行錯誤の結果】(できるだけ詳細に)

以上でテンプレートは終了

テンプレに何を書けばいいかすら解らない人は質問する資格ありません。